

K 4 WCM

Spēcīga tīrīšana. K 4 WCM ar ūdensdzeses motoru ir ideāli piemērota vidēji grūti noņemamu netīrumu mazgāšanai no transportlīdzekļiem, dārza žogiem un velosipēdiem.



Pasūtījuma Nr.

1.324-200.0

- 6 m HD šļūtene, iesūkšanas šļūtene mazgāšanas līdzeklim

Tehniskie dati

EAN kods		4054278907154
Spriegums	V	230
Frekvence	Hz	50
Spiediens	bar / MPa	20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
Caurplūde	l/h	maks. 420
Platības tīrīšanas veiktspēja	m ² /h	30
Ieplūdes temperatūra	°C	maks. 40
nominālā ieejas jauda	kW	1,8
Strāvas kabelis	m	5
Krāsa		dzeltena
Svars bez piederumiem	kg	11,5
Svars, ieskaitot iepakojumu	kg	14,8
Izmēri (G × P × A)	mm	369 × 329 × 901

Standarta piederumi

Augstspiediena pistole	G 180 Q
Vario Power Jet uzgalis	■
Dubļu frēze	■
Augstspiediena šļūtene	m
Quick Connect savienojums uz iekārtas	■
Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot	Iesūkšanas šļūtene
Ūdensdzeses motors	■
Iebūvēts ūdens filtrs	■
3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters	■

■ Iekļauts piegādes komplektācijā



Nepārspējams sniegums

- Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.



Iebūvēta tīrīšanas līdzekļa iesūkšanas šļūtene

- Vienkārša un ērta mazgāšanas līdzekļa izmantošana.
- Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvāku un ilgāk noturīgu rezultātu.



Akurāta uzglabāšana

- Šļūtene, uzgalis, pistole un kabelis var tikt uzglabāti tieši uz iekārtas.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 WCM 1.324-200.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
IZSMIDZINĀŠANAS CAURULES				
VP 180	1	2.644-430.0		■
DB 145 dubļu frēze K 4 un K 5 augstspiediena mazgātājiem	2	2.642-728.0	Dubļu frēze ar jaudīgu rotējošas strūklu sprauslu Kärcher augstspiediena tīrīšanas iekārtām K 4 un K 5 klasē. Īpaši noturīgiem netīrumiem, piemēram, sūnām vai apdūlumam.	■
TLA 4 teleskopiskais smidzinātājs	3	2.644-190.0	Vienkārša tīrīšana jebkurā (gandrīz) vietā: Pateicoties 180° regulējamām eņģēm, teleskopiskais smidzinātājs viegli aizsniedz vietas, kurām ir grūti piekļūt.	□
Fasāžu un stikla tīrīšanas komplekts	4	2.644-249.0	Komplektā ir teleskopiskais smidzinātājs TLA 4 un fasāžu un stikla tīrīšanas piederums. Grūti aizsniedzamu objektu vienkāršai tīrīšanai, piemēram, māju fasādēm vai ziemas dārziem.	□
Aizsargs pret šļakatām	5	2.642-706.0	Caurspīdīgs pretšļakatu aizsargs K 2 – K 7 klases Kärcher spiediena mazgātājiem aizsargā lietotāju un apkārtni no izsmidzināmā ūdens. Ideāli piemērots stūru un malu tīrīšanai.	□
Leņķa smidzinātāja caurule	6	2.638-817.0	Ļoti gara leņķveida smidzinātāja caurule (aptuveni 1 m), lai viegli varētu tīrīt grūti sasniedzamas vietas, piemēram, jumta notekcauruli vai transportlīdzekļu apakšas.	□
Pagarinājums	7	2.643-240.0	Pagarina izsmidzināšanas cauruli par 0,4 m. Efektīvai grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Piemērots visiem Kärcher piederumiem.	□
eco!Booster K 4	8	2.645-387.0	eco!Booster ir efektīva un ideāli piemērota saudzīgi tīrāmām virsmām. Tā nodrošina par 50% lielāku tīrīšanas veikspēju nekā standarta plakanās strūklu sprausla, ietaupot ūdeni, enerģiju un laiku.	□
VP 180 S vario power jet īss 360° modeļiem K 2-K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S: Vario strūklu 360° īssais aprīkojums ar bezgalīgi mainīgu spiediena regulēšanu un regulējamu 360° savienojumu ir lieliski piemērots grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.	□
MJ 4-in-1	10	2.644-431.0		□
MP 180 Multi Power Jet, K 3-K 5	11	2.643-239.0	Daudzfunkcionāla strūkļa ar 5 veidu strūklām: Tīrīšanas līdzekļa strūkļa, HP ventilatora strūkļa, rotējošā sprausla, zīmuļu strūkļa un plaša pazemināta spiediena ventilatora strūkļa. Piemēroto strūkļu var izvēlēties, vienkārši pagriežot.	□
PISTOLES				
G 160 Q	12	2.642-889.0	Jaunā G 180 Q izsmidzināšanas pistole ar ātro savienojumu ir par 13 cm garāka, tagad vēl ērtāk lietojama un ergonomiskāka, tirot ar Kärcher augstspiediena mazgātājiem.	■
G 180 Q PC	13	2.644-434.0		□
CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJI				
T 7 Plus T-Racer virsmu tīrītājs	14	2.644-074.0	Jaudīga sprausla lielkiem tīrīšanas rezultātiem pat stūros un gar malām: T 7 Plus T-Racer virsmas tīrītājs ar skalošanas funkciju – efektīvai lielu platību tīrīšanai bez šļakatām.	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ○ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 WCM

1.324-200.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJI				
T 5 T-Racer virsmu tīrītājs	15	2.644-084.0	T 5 T-Racer virsmu tīrītājs nozīmē rūpīgu tīrīšanu un bez šļakatām lielās platībās. Regulējamā sprauslas pozīcija nozīmē, ka virsmu tīrītāju var izmantot gan noturīgu, gan jutīgāku virsmu tīrīšanai.	☐
PS 30 mazgāšanas birste	16	2.644-123.0	PS 30 jaudīgā mazgāšanas iekārta ar trim integrētām augstspiediena sprauslām spēcīgi noņem noturīgus netīrumus no dažādām virsmām, vienlaikus ietaupot laiku. Lieliski piemērota kāpnēm un malām. Ietver integrētu lāpstiņu, lai notīrītu netīro ūdeni.	☐
PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste virsmu tīrīšanai	17	2.644-212.0	PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste notīra noturīgus netīrumus ar trim augstspiediena sprauslām. Pateicoties grozāmajai sānu sprauslai, visi stūri un malas tiek notīrīti bez piepūles.	☐
BIRSTES UN TĪRĪŠANAS SŪKLĪ				
WB 7 Plus mazgāšanas birste "trīs vienā"	18	2.644-374.0	Īpaši daudzveidīgi lietojama prātīgās kombinācijas dēļ: WB 7 Plus "trīs vienā" mazgāšanas birstē ir apvienots putu uzgalis, plakanā augstspiediena ūdens strūkļa un miksta birste.	☐
Power brush	19	2.643-237.0	WB 150 jaudīga birste jutīgu virsmu tīrīšanai bez šļakatām. Efektīva augstspiediena un manuālās birstes spiediena kombinācija ietaupa enerģiju, ūdeni un laiku līdz 30%.	☐
WB 120	20	2.644-060.0	Rotējoša mazgāšanas birste ar maināmu stiprinājumu visu gludo virsmu, piemēram, krāsas, stikla vai plastmasas, tīrīšanai. Ātra un ērta nomainīšana, pateicoties integrētajai atbrīvošanas svīrai.	☐
WB 130 rotating wash brush	21	2.644-286.0		☐
WB 120 Car & Bike	22	2.644-129.0	Maigi notīra automašīnas un motociklus: Rotējošā mazgāšanas birste ar inovatīvu mikstu mikrošķiedras maināmu stiprinājumu automašīnām un motocikliem. Mazgājama veļas mazgājamā mašīnā 60 ° C temperatūrā.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	23	2.644-287.0		☐
WB 60 Mikstā mazgāšanas birste virsmām	24	2.643-233.0	Miksta plakana birste lielāku platību, piemēram, automašīnu, trileru, laivu, ziemas dārzu vai slēgu, tīrīšanai. Laba veiktspēja laukumā ar darba platumu 248 mm.	☐
Riteņu mazgāšanas birste	25	2.643-234.0	Riteņu mazgāšanas birste efektīvai tīrīšanai arī grūti sasniedzamās vietās. Vienveidīgs ūdens sadalījums 360° leņķī, nodrošinot perfektu tīrīšanas rezultātu.	☐
Standarta mazgāšanas birste	26	6.903-276.0	Mazgāšanas birste ar mikstiem sariem jutīgu un grūti sasniedzamu zonu mazgāšanai. Piemērots visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem.	☐
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
PC 7.5	27	2.644-491.0		☐
PC 15	28	2.644-492.0		☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 WCM

1.324-200.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts	29	2.642-240.0	Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts visu paveic pats - ar augsta spiediena palīdzību. Tas viegli iztīra izplūdes, cauruļvadu aizsērējumus un notekcaurules.	☐
Cauruļu tīrīšanas komplekts, 15m	30	2.637-767.0	Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 15 m garu šūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.	☐
Cauruļu tīrīšanas komplekts, 7.5m	31	2.637-729.0	Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 7.5 m garu šūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.	☐
PUTU UZGALIS				
FJ putu uzgalis	32	2.643-147.0	FJ 6 putu sprausla tīrīšanai ar spēcīgām putām (piemēram, ultra putu tīrīšanas līdzeklis). Automašīnām, motocikliem un tīrīšanas līdzekļu uzklāšanai uz akmens un koka virsmām un fasādēm.	☐
FJ 10 putu uzgalis ar Ultra Foam Cleaner līdzekli	33	2.643-143.0	Ultra Foam cleaner līdzeklis + ātrās nomaņas putu uzgalis FJ 10 C ar Connect 'n' Clean putu uzgali. Uzgālis nodrošina vieglu un ātru mazgāšanas līdzekļa nomaņu ar vienu klikšķi.	☐
FJ 10 C putu strūkla Connect 'n' Clean ar automašīnu šampūnu trīs vienā	34	2.643-144.0	Automašīnu šampūns + ātrās nomaņas sistēma FJ 10 C Connect 'n' Clean putu sprausla. Vieglā nomaņa starp dažādiem mazgāšanas līdzekļiem ar vienkāršu klikšķi.	☐
DAŽĀDI				
SH 5 iesūkšanas šūtene	35	2.643-100.0	Videi draudzīga 5 metru gara iesūkšanas šūtene ūdens iesūkšanai no alternatīviem avotiem, piemēram, ūdens pamatnēm vai traukiem.	☐
Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts	36	2.638-792.0	Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts rūsas, krāsas un ieēdušos netīrumu noņemšanai, izmantojot Kärcher skrāpi.	☐
Maināms savienojums	37	2.640-733.0	Maināms savienojums, rotē 180°, grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Savienojums: lai savienotu pistoli ar piederumu vai caurules pagarinājumu un piederumu.	☐
Ūdens filtrs	38	4.730-059.0	Ūdens filtrs aizsargā spiediena mazgāšanas sūkņus no netīrā ūdenī esošajām netīrajām daļiņām.	☐
Pretsavēršanās adapters	39	2.644-257.0	Pretsavēršanās adapters novērš augstspiediena šūtenes cilpu veidošanos, lai nodrošinātu darbību bez šūtenes savēršanās. Visām augstspiediena šūtenēm ar Quick Connect adapteri uz pistoles.	☐
"O" gredzenu komplekts rezervei	40	2.640-729.0	Nomaināms O-gredzenu komplekts, lai viegli nomainītu O-gredzenus un drošības aizbāžņus spiediena mazgātāju piederumos.	☐
AUGSTSPIEDIENA ŠŪTENES				
Augstspiediena rezerves šūtene ar anti-twist un Quick Connect sistēmu				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	41	2.643-585.0	Inovatīva PremiumFlex augstspiediena šūtene ar pretliekumu sistēmu darbam bez izliekumiem. 10 m gara. Komplektā ātrās savienošanas adapteris. Ierīcēm diapazonā no K 2 līdz K 7. Nav piemērots šūteņu spoles ierīcēm vai pilnas vadības ierīcēm no K 4 līdz K 7.	☐
Augstspiediena šūtenes pagarinājums - sistēmai līdz 2009. gadam ar Quick Connect sistēmu				
Augstspiediena šūtenes pagarinājumi, 9 m, K3 - K7	42	2.641-721.0	9 m augstspiediena šūtene rezervei K3-K7 sērijām mājāsaimniecībā lietojamiem mazgātājiem no 2009. gada, šūtene ir savienota ar pistoles sprūdu ar Ātro savienojumu, 160 bāri, 60 °C.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 WCM

1.324-200.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES				
Augstspiediena šļūtenes nomaiņas komplekts - sistēmai no 1992. gada				
Komplekts pagarinājuma šļūtenes savienošanai ar spiediena mazgātāju	43	2.643-037.0	Divu daļu adapteru komplekts pagarinājuma šļūtenes ar skrūvējamu vītņi savienošanai ar spiediena mazgātāju ar ātrās savienojuma sistēmu. Nav paredzēts šļūtenes spoles iekārtām.	☐
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai no 2008. gada ar Quick Connect sistēmu				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 10 m, K3-K7 (pistoles modelim "Best" - "Vislabākais")	44	2.641-710.0	Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 10 m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K3 - K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.	☐
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 6 m, K3-K7 (pistoles modelim "Best" - "Vislabākais")	45	2.641-709.0	Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 6m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K2 - K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.	☐
ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI				
HT 2	46	2.645-361.0	Mobili un stabili šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni, kas nodrošina maksimālu stabilitāti. Kompakts modelis ar augstumā regulējamu rokturi maziem dārziem.	☐
HT 2.20 Set	47	2.645-362.0	Mobili un stabili šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni, 20 m garu Kärcher šļūteni, laistīšanas piederumiem un sprauslu, kā arī augstumā regulējamu rokturi.	☐
HT 3	48	2.645-363.0	Mobilitāte un stabilitāte: šļūtenes ratiņi vidēja lieluma dārziem ar īpaši platu pamatni, kas nodrošina maksimālu stabilitāti, un augstumā regulējamu rokturi. Komplektā iekļauts sprauslas turētājs.	☐
HT 3.20 Set	49	2.645-364.0	Šļūtenes ratiņi ar sprauslas turētāju, īpaši platu pamatni, kas nodrošina maksimālu stabilitāti, augstumā regulējamu rokturi, 20 m garu dārza šļūteni un laistīšanas piederumiem.	☐
HT 4	50	2.645-365.0	Viss tiek kontrolēts: izturīgi šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni maksimālai stabilitātei, precīzu šļūteņu vadīklu un augstumā regulējamu rokturi.	☐
HT 4.20 Set	51	2.645-366.0	Mobili šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni, precīzo šļūtenes vadīklu un augstumā regulējamo rokturi ir gatavi tūlītējai lietošanai. Ar 20 m garu šļūteni un piederumiem.	☐
HT 5 M	52	2.645-367.0	Mobili un izturīgi šļūtenes ratiņi ar metāla spoli, īpaši platu pamatni maksimālai stabilitātei, precīzu šļūteņu vadīklu un augstumā regulējamu rokturi.	☐
HT 5.20 M Set	53	2.645-368.0	Šļūtenes ratiņi ar izturīgu metāla spoli, platu pamatni, kas nodrošina stabilitāti, un 20 m garu šļūteni ir gatavi tūlītējai lietošanai kopā ar pievienotajiem laistīšanas piederumiem.	☐
HT 6 M	54	2.645-369.0	Mobili un stabili šļūtenes ratiņi ar izturīgu metāla spoli, īpaši platu pamatni un precīzu šļūtenes vadīklu, kā arī augstumā regulējamu rokturi.	☐
HR 2.10 Set	55	2.645-370.0	Pilnīgs komplekts ērtai laistīšanai un vietu taupošai šļūtenes uzglabāšanai. Gatavs tūlītējai lietošanai ar 10 m garu Kärcher dārza šļūteni, savienotājiem, krāna adapteri un sprauslu.	☐
HR 3	56	2.645-371.0	Viena šļūtenes spole - divas funkcijas: HR 3 tiek izmantota gan šļūtenes uzglabāšanai pie sienas, gan mobilai lietošanai dārzā. Tā izskatās pielāgojama laistīšana.	☐

☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 WCM 1.324-200.0



57



58



59



60-61



62-64



65-68, 82, 84, 86



69, 71, 73




70, 72, 74

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI				
HR 3.20 Set	57	2.645-372.0	Viena šļūtenes spole – divas funkcijas: HR 3.20 Set ar 20 m šļūteni un piederumiem tiek izmantots gan šļūtenes uzglabāšanai pie sienas, gan mobilai lietošanai dārzā.	☐
HR 4	58	2.645-373.0	Šļūtenes uzglabāšanai pie sienas un kā pārvietojami šļūtenes ratiņi: HR 4 piedāvā abas iespējas, un to var viegli noņemt no sienas, lai nodrošinātu pielāgotu laistīšanu.	☐
HR 4.30 Set	59	2.645-374.0	Šļūteņu uzglabāšanai pie sienas un kā pārvietojami šļūteņu ratiņi: HR 4.30 Set ar 30 m šļūteni, piederumiem un sprauslas turētāju piedāvā abas iespējas pielāgotai laistīšanai.	☐
HBX 4.15 Automatic	60	2.645-377.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 15 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.	☐
HBX 4.20 Automatic	61	2.645-378.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 20 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.	☐
HBX 5.25 Automatic	62	2.645-379.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 25 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.	☐
HBX 5.30 Automatic	63	2.645-380.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 30 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.	☐
HBX 5.35 Automatic	64	2.645-381.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 35 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.	☐
ŠĻŪTENES				
PrimoFlex 1/2" 30m	65	2.645-248.0		☐
K	66	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	67	2.645-297.0		☐
K	68	2.645-298.0		☐
Performance Plus šļūtene 1/2" 20 m	69	2.645-318.0	Augstvērtīgs materiāls, kas pakārtots vairākos slāņos, gādā par to, lai šī Performance Plus šļūtene būtu elastīga un izturīga pret samezgļojumiem. Nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 1/2" 50 m	70	2.645-319.0	Augstvērtīgais daudzslāņu materiāls gādā par to, lai šī 1/2" 50 m Performance Plus šļūtene būtu īpaši noturīga, elastīga un izturīga pret samezgļojumiem. Nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 WCM
1.324-200.0



69, 71, 73



70, 72, 74



75, 77



76, 78



79



80



81



65-68, 82, 84, 86



83, 85, 87

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTENES				
Performance Plus šļūtene 5/8" 25 m	71	2.645-320.0	Jaunā, 25 metru garā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir elastīga un īpaši noturīga pret locījumiem, kas nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu. Plišanas spiediens – 40 bāri.	☐
Performance Plus šļūtene 5/8" 50 m	72	2.645-321.0	50 metru garā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir radīta no īpaši izturīga daudzslāņu materiāla. Tā ir elastīga un noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 3/4" 25 m	73	2.645-322.0	25 m garā Performance Plus 3/4" dārza šļūtene ir elastīga, viegli lietojama, ar ilgu kalpošanas laiku un īpaši noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 3/4" 50 m	74	2.645-323.0	Performance Plus 3/4" 50 m dārza šļūtene ir īpaši noturīga pret locījumiem, tās sastāvā nav kaitīgu vielu. Izgatavota no augstvērtīga daudzslāņu materiāla, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Premium šļūtene 1/2" 20 m	75	2.645-324.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs – 1/2", garums – 20 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezģloģanos.	☐
Performance Premium šļūtene 1/2" 50 m	76	2.645-325.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs – 1/2", garums – 50 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezģloģanos.	☐
Performance Premium šļūtene 5/8" 25 m	77	2.645-326.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs – 5/8", garums – 25 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezģloģanos.	☐
Performance Premium šļūtene 5/8" 50 m	78	2.645-327.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs – 5/8", garums – 50 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezģloģanos.	☐
Hose set 1/2" 10m	79	2.645-399.0		☐
Savienojuma komplekts augstspiediena tīrītājiem	80	2.645-156.0	Šļūteņu komplekts tīrīšanai ar augstu spiedienu vai dārza laistīšanai. Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni (3/4"), G3/4 krāna adapteri, 1x universālu šļūtenes savienotāju, kā arī universālu šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop.	☐
Ūdens padeves šļūtenes komplekts	81	2.645-258.0	Šļūteņu komplekts ūdens apgādei (augstspiediena mazgātājs, dārza laistīšana). Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni (½"), šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop un bez tā, kā arī universālu savienojumu bezvītņotiem krāniem.	☐
PrimoFlex® šļūtene 1/2" – 20 m	82	2.645-138.0	Durable, non-kinking PrimoFlex® quality garden hose (1/2"), 20 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 1/2" – 50 m	83	2.645-139.0	PrimoFlex® quality garden hose (1/2") 50 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 5/8" – 25 m	84	2.645-140.0	PrimoFlex® quality garden hose (5/8") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐

☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 WCM 1.324-200.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTENES				
PrimoFlex® hose 5/8" - 50 m	85	2.645-141.0	PrimoFlex® kvalitatīva dārza šļūtene (5/8") 50 m gara. Ar spiedienu izturīgu stieģrojuma sietu. Nesatur veselībai kaitīgas vielas. Pārspiediena spiediens: 24 bāri. Augstas temperatūras izturība no -20 līdz 65 ° C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 3/4" - 25 m	86	2.645-142.0	PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 3/4" - 50 m	87	2.645-143.0	PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 50 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
SAVIENOTĀJELEMENTI / KRĀNA ADAPTERI				
Universāls šļūtenes savienojums Plus	88	2.645-193.0	Universāls šļūtenes savienojums Plus ar mīksti plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	☐
Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop	89	2.645-194.0	Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop un mīksti plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	☐
UNIVERSĀLIE TĪRĪTĀJI				
Universālais tīrītājs, 1l	90	6.296-225.0		☐
RM 555 "Ieslēdz un tīri" universālais tīrītājs	91	6.295-753.0	Spēcīgs universāls tīrītājs (1 litra pudele), kas paredzēts izmantošanai Kärcher spiediena mazgātājos. "Ieslēdz un tīri": vienkāršs izmantošanā kopā ar augstspiediena tīrītāju. Var izmantot praktiski visur.	☐
TRANSPORTLĪDZEKĻA APKOPE				
RM 670 Winter windshield cleaner concent	92	6.296-169.0		☐
Auto Šampūns 3in1, 1l	93	6.296-226.0		☐
Kukaiņu tīrītājs 3in1, 0.5 l	94	6.295-761.0	Viegli noņem kukaiņus no krāsotām virsmām, radiatoru režģiem, ārējiem spoguļiem, paneļiem un plastmasas.	☐
RM 640N RTU	95	6.296-288.0		☐
Auto stiklu tīrītājs 0,5l	96	6.296-105.0	Auto stiklu un spoguļu tīrīšana bez švīkām un atspīdumiem. Uzticami noņem no kukaiņus, pirkstu nospiedumus un netīrumus. Ar antistatisku efektu aizsardzībai pret atkārtotu nosmērēšanos.	☐
Salona tīrīšanas līdzeklis 0,5l	97	6.296-106.0	Atsvaidzinoši tīram interjeram bez smaržas: no paneļa līdz gumijas blīvēm, no displeja līdz polsterējumam un mēklīgajai ādai. Ar antistatisku efektu un efektīvu smaku neitralizāciju.	☐
Paneļa tīrīšanas līdzeklis, pusmatēts 0,5L	98	6.296-107.0	Dzīli attīroša kopšana un aizsardzība visām plastmasas un gumijas virsmām. Virsmas kļūst zīdaini matētas, izskatās kā jaunas, patīkamas uz tausti, kā arī ūdeni, netīrumus atgrūdošas.	☐

☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 WCM 1.324-200.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
TRANSPORTLIDZEKĻA APKOPE				
Pulēšanas vasks 0,5l	99	6.296-108.0	Intensīva tīrīšanas, mazgāšanas un pret laikapstākļiem izturīga aizsardzība vienā piegājienā. Tiek aizvāktas smalkas skrambas un švīkas un tiek atjaunots sākotnējais krāsas mirdzums.	○
Disku tīrīšanas līdzeklis 0,5l	100	6.296-048.0	Ar maksimālu tīrīšanas jaudu un ātras iedarbības formulu. Palīdz noņemt visu veidu netīrumus, kas nogulstas uz riepu diskkiem no ceļa. Viedā krāsu maiņa norāda, kā tīrīšanas līdzeklis iedarbojas laika gaitā.	○
Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis, koncentrāts	101	6.296-109.0	Tīrīšanas un pretaižsaldšanas līdzeklis vējstiklu un lukturnu tīrīšanas sistēmām. Novērš vējstiklu apsaišanu un garantē caurskatāmību bez svītrām un atspidumiem. Tilpums 5 litri.	○
"Ieslēdz un tīri" automobiļu šampūns	102	6.295-750.0	Viegli sārmains, efektīvs automobiļu šampūns standarta ceļa un ziemas netīrumiem. Spēcīgs, bet maīgs. "Ieslēdz un tīri": vienkārši ielieciet 1 litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.	○
Ultra putu tīrītājs 1l **	103	6.295-743.0	Ultra putu tīrītājs 1 litra pudelē – daudz putu un aktīva tīrīšana. Izmantošanai kopā ar KÄRCHER putu uzgaļiem. Īpaši efektīvs pret standarta transportlīdzekļu netīrumiem.	○
Līdzeklis moto un velo tīrīšanai	104	6.295-763.0	Manuālai motociklu un velosipēdu tīrīšanai. Saudzīgi un efektīvi noņem netīrumus, piemēram, bremžu putekļus, riepu nodilumu, kukaiņus, dubļus un eļļu. Gelveida struktūra ērtai lietošanai.	○
IZMANTOJAMS VISĀ MĀJĀ				
Akmens tīrīšana un apkope				
Plug 'n' Clean akmens un fasādes tīrītājs	105	6.295-765.0	Jaudīgs akmens tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties aktīvajam netīrumu šķīdinātājam, kā arī efektīvajai aizsargājošas sastāvam pret alģēm, vēju un laika apstākļiem, nodrošina nepārspējamu tīrību. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz terasēm, sienām un fasādēm visā mājā un dārzā.	○
Koka tīrīšana un apkope				
Plug 'n' Clean koka virsmu tīrītājs	106	6.295-757.0	Iedarbīgs koka virsmu tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties tā aktīvajam netīrumu šķīdinātājam, nodrošina nepārspējamu tīrību, kā arī sniedz UV aizsardzību un nodrošina intensīvu kopšanu. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz visām āra apstrādātajām un neapstrādātajām koka virsmām.	○
Plastmasas tīrīšana un apkope				
"Ieslēdz un tīri" plastmasas tīrīšanas līdzeklis	107	6.295-758.0	Plastmasas tīrītājs dārza mēbelēm, PVC materiāla logu rāmjiem, plastmasas u. c. Plug'n'Clean virsmām: vienkārši ielieciet viena litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.	○

○ Tīrīšanas līdzekļi.