

KÄRCHER

K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER

K 4 Power Control Go!Further ir ierobežotas sērijas augstspiediena mazgātājs melnā krāsā, kas izgatavots no 35 % pārstrādātas plastmasas¹⁾ un aprīkots ar ekskluzīviem piederumiem, piemēram, eco!Booster.



Made in Europe



Pasūtījuma Nr.

1.324-312.0

- Spiediena attēlošana, tīrīšanas veiktspēja 30 m²/h
- 8 m PremiumFlex šļūtene, Plug 'n' Clean tīrīšanas līdzekļa sistēma, teleskopiskais rokturis
- Vario Power Jet, dubļu frēze, eco!Booster, ūdens ieplūdes šļūtene, RM 626N (1 l)

Tehniskie dati


EAN kods		4066529127174
Spriegums	V	230
Frekvence	Hz	50
Spiediens	bar / MPa	20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
Caurplūde	l/h	maks. 420
Platības tīrīšanas veiktspēja	m ² /h	30
Ieplūdes temperatūra	°C	maks. 40
nominālā ieejas jauda	kW	1,8
Strāvas kabelis	m	5
Krāsa		dzeltena
Svars bez piederumiem	kg	11,9
Svars, ieskaitot iepakojumu	kg	16,6
Izmēri (G x P x A)	mm	405 x 306 x 584

Standarta piederumi

Ūdens iesūkšanas šļūtene	■
Augstspiediena pistole	G 160 Q Power Control
Vario Power Jet uzgalis	■
Dubļu frēze	■
eco!Booster	■
Integrēts tīkļiņš piederumu uzglabāšanai	■
Augstspiediena šļūtene	m 8 / PremiumFlex
Quick Connect savienojums uz iekārtas	■
Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot	Plug 'n' Clean sistēma
Teleskopiskais rokturis	■
Ūdensdzesē motors	■
Iebūvēts ūdens filtrs	■
3/4" dārza šļūtenju savienošanas adapters	■


■ Iekļauts piegādes komplektācijā

¹⁾ Tikai produkts, visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus. ²⁾ Ar Kärcher eco!Booster, pamatojoties uz 50 % lielāku virsmu, ko var tīrīt ar tādu pašu enerģiju un ūdens daudzumu, salīdzinot ar Kärcher standarta plakano strūklu (no stobra). Apstiprināts neatkarīgā testēšanas institūtā. ³⁾ Salīdzinot ar Kärcher standarta plakano strūklu (uz stobra) tīrīšanas veiktspēju. Apstiprināts neatkarīgā testēšanas institūtā.



Power Control pistole ar Quick Connect un stobriem

- Optimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums.
- Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi.
- Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.



PremiumFlex augstspiediena šļūtene


- Elastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību
- Viegli izrītināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.



Ilgspējības funkcijas

- Konstrukcija ar 35 % pārstrādātas plastmasas¹⁾
- Par 50 % augstāka ūdens un enerģijas efektivitāte²⁾ ar 50 % augstāku tīrīšanas veikspēju³⁾
- Sūkšanas šļūtene alternatīviem ūdens avotiem, piemēram, ūdens tvertnēm.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
IZSMIDZINĀŠANAS CAURULES				
VP 180	1	2.644-430.0		■
DB 145 dubļu frēze K 4 un K 5 augstspiediena mazgātājiem	2	2.642-728.0	Dubļu frēze ar jaudīgu rotējošas strūkļas sprauslu Kärcher augstspiediena tīrīšanas iekārtām K 4 un K 5 klasē. Īpaši noturīgiem netīrumiem, piemēram, sūnām vai apdūlumam.	■
Teleskopiska strūkļas caurule	3	2.642-347.0	Teleskopiska strūkļas caurule (1,20 m x 4 m) ērtai grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai. Ar noņemamu plecu siksnu, bajonetsavienojumu un integrētu ergonomiski pielāgojamu pistoli. Svars – apm. 2 kg.	□
TLA 4 teleskopiskais smidzinātājs	4	2.644-190.0	Vienkārša tīrīšana jebkurā (gandrīz) vietā: Pateicoties 180° regulējamām engēm, teleskopiskais smidzinātājs viegli aizsniedz vietas, kurām ir grūti piekļūt.	□
Fasāžu un stikla tīrīšanas komplekts	5	2.644-249.0	Komplektā ir teleskopiskais smidzinātājs TLA 4 un fasāžu un stikla tīrīšanas piederums. Grūti aizsniedzamu objektu vienkāršai tīrīšanai, piemēram, māju fasādēm vai ziemas dārziem.	□
Aizsargs pret šļakatām	6	2.642-706.0	Caurspīdīgs pretšļakatu aizsargs K 2 – K 7 klases Kärcher spiediena mazgātājiem aizsargā lietotāju un apkārtni no izsmidzināmā ūdens. Ideāli piemērots stūru un malu tīrīšanai.	□
Leņķa smidzinātāja caurule	7	2.638-817.0	Ļoti gara leņķveida smidzinātāja caurule (aptuveni 1 m), lai viegli varētu tīrīt grūti sasniedzamas vietas, piemēram, jumta notekcauruli vai transportlīdzekļu apakšas.	□
Pagarinājums	8	2.643-240.0	Pagarina izsmidzināšanas cauruli par 0,4 m. Efektīvai grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Piemērots visiem Kärcher piederumiem.	□
VP 180 S vario power jet īss 360° modeļiem K 2-K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S: Vario strūkļas 360° īsais aprīkojums ar bezgalīgi mainīgu spiediena regulēšanu un regulējamu 360° savienojumu ir lieliski piemērots grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.	□
MJ 4-in-1	10	2.644-431.0		□
PISTOLES				
G 160 Q	11	2.644-327.0		■
G 180 Q PC	12	2.644-434.0		□
G 145 Q Full Control	13	2.643-634.0	Augstspiediena pistole ar LED displeju dažādu spiediena iestatījumu un mazgāšanas līdzekļa režīma parādīšanai. Ar ātro savienojumu. Kärcher Full Control spiediena mazgātāju klasēm no K 4 līdz K 5.	□
DAŽĀDI				
SH 5 iesūkšanas šļūtene	14	2.643-100.0	Videi draudzīga 5 metru gara iesūkšanas šļūtene ūdens iesūkšanai no alternatīviem avotiem, piemēram, ūdens pamatnēm vai traukiem.	■

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ○ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
DAŽĀDI				
Smiļšu un mitruma tīrīšanas komplekts	15	2.638-792.0	Smiļšu un mitruma tīrīšanas komplekts rūsas, krāsas un ieēdušos netīrumu noņemšanai, izmantojot Kärcher skrāpi.	☐
Maināms savienojums	16	2.640-733.0	Maināms savienojums, rotē 180°, grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Savienojums: lai savienotu pistoli ar piederumu vai caurules pagarinājumu un piederumu.	☐
Ūdens filtrs	17	4.730-059.0	Ūdens filtrs aizsargā spiediena mazgāšanas sūkņus no netīrā ūdenī esošajām netīrajām daļiņām.	☐
Pretsavērpšanās adapters	18	2.644-257.0	Pretsavērpšanās adapters novērš augstspiediena šļūtenes cilpu veidošanos, lai nodrošinātu darbību bez šļūtenes savērpšanās. Visām augstspiediena šļūtenēm ar Quick Connect adapteri uz pistoles.	☐
"O" gredzenu komplekts rezervei	19	2.640-729.0	Nomaināms O-gredzenu komplekts, lai viegli nomainītu O-gredzenus un drošības aizbāžņus spiediena mazgātāju piederumos.	☐
CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJI				
T 7 Plus T-Racer virsmu tīrītājs	20	2.644-074.0	Jaudīga sprausla lielkiem tīrīšanas rezultātiem pat stūros un gar malām: T 7 Plus T-Racer virsmas tīrītājs ar skalošanas funkciju – efektīvai lielu platību tīrīšanai bez šļakatām.	☐
T 5 T-Racer virsmu tīrītājs	21	2.644-084.0	T 5 T-Racer virsmu tīrītājs nozīmē rūpīgu tīrīšanu un bez šļakatām lielās platībās. Regulējamā sprauslas pozīcija nozīmē, ka virsmu tīrītāju var izmantot gan noturīgu, gan jutīgāku virsmu tīrīšanai.	☐
PS 30 mazgāšanas birste	22	2.644-123.0	PS 30 jaudīgā mazgāšanas iekārta ar trim integrētām augstspiediena sprauslām spēcīgi noņem noturīgus netīrumus no dažādām virsmām, vienlaikus ietaupot laiku. Lieliski piemērota kāpnēm un malām, letver integrētu lāpstiņu, lai notīrītu netīro ūdeni.	☐
PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste virsmu tīrīšanai	23	2.644-212.0	PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste notīra noturīgus netīrumus ar trim augstspiediena sprauslām. Pateicoties grozāmajai sānu sprauslai, visi stūri un malas tiek notīrīti bez piepūles.	☐
BIRSTES UN TĪRĪŠANAS SŪKLĪ				
WB 7 Plus mazgāšanas birste "trīs vienā"	24	2.644-374.0	Īpaši daudzveidīgi lietojama prātīgās kombinācijas dēļ: WB 7 Plus "trīs vienā" mazgāšanas birstē ir apvienots putu uzgalis, plakanā augstspiediena ūdens strūkļa un mīksta birste.	☐
Power brush	25	2.643-237.0	WB 150 jaudīga birste jutīgu virsmu tīrīšanai bez šļakatām. Efektīva augstspiediena un manuālās birstes spiediena kombinācija ietaupa enerģiju, ūdeni un laiku līdz 30%.	☐
WB 120	26	2.644-060.0	Rotējoša mazgāšanas birste ar maināmu stiprinājumu visu gludo virsmu, piemēram, krāsas, stikla vai plastmasas, tīrīšanai. Ātra un ērta nomainīšana, pateicoties integrētajai atbrīvošanas svīrai.	☐
WB 130 rotating wash brush	27	2.644-286.0		☐
WB 120 Car & Bike	28	2.644-129.0	Maigi notīra automašīnas un motociklus: Rotējoša mazgāšanas birste ar inovatīvu mīkstu mikrošķiedras maināmu stiprinājumu automašīnām un motocikliem. Mazgājama veļas mazgājamā mašīnā 60 ° C temperatūrā.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.


PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
BIRSTES UN TĪRĪŠANAS SŪKLĪ				
WB 130 rotating wash brush car & bike	29	2.644-287.0		☐
WB 60 Mikstā mazgāšanas birste virsmām	30	2.643-233.0	Miksta plakana birste lielāku platību, piemēram, automašīnu, treileru, laivu, ziemas dārzu vai slēgu, tīrīšanai. Laba veiktspēja laukumā ar darba platumu 248 mm.	☐
Rīteņu mazgāšanas birste	31	2.643-234.0	Rīteņu mazgāšanas birste efektīvai tīrīšanai arī grūti sasniedzamās vietās. Vienveidīgs ūdens sadalījums 360° leņķī, nodrošinot perfektu tīrīšanas rezultātu.	☐
Standarta mazgāšanas birste	32	6.903-276.0	Mazgāšanas birste ar mikstiem sariem jutīgu un grūti sasniedzamu zonu mazgāšanai. Piemērots visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem.	☐
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
PC 7.5	33	2.644-491.0		☐
PC 15	34	2.644-492.0		☐
Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts	35	2.642-240.0	Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts visu paveic pats – ar augsta spiediena palīdzību. Tas viegli iztīra izplūdes, cauruļvadu aizsērējumus un notekcaurules.	☐
Cauruļu tīrīšanas komplekts, 15m	36	2.637-767.0	Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 15 m garu šļūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.	☐
Cauruļu tīrīšanas komplekts, 7.5m	37	2.637-729.0	Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 7.5 m garu šļūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.	☐
PUTU UZGALIS				
FJ putu uzgalis	38	2.643-147.0	FJ 6 putu sprausla tīrīšanai ar spēcīgām putām (piemēram, ultra putu tīrīšanas līdzeklis). Automašīnām, motocikliem un tīrīšanas līdzekļu uzklāšanai uz akmens un koka virsmām un fasādēm.	☐
FJ 10 putu uzgalis ar Ultra Foam Cleaner līdzekli	39	2.643-143.0	Ultra Foam cleaner līdzeklis + ātrās nomaīņas putu uzgalis FJ 10 C ar Connect 'n' Clean putu uzgali. Uzgālis nodrošina vieglu un ātru mazgāšanas līdzekļa nomaīņu ar vienu klikšķi.	☐
FJ 10 C putu strūkla Connect 'n' Clean ar automašīnu šampūnu trīs vienā	40	2.643-144.0	Automašīnu šampūns + ātrās nomaīņas sistēma FJ 10 C Connect 'n' Clean putu sprausla. Vieгла nomaīņa starp dažādiem mazgāšanas līdzekļiem ar vienkāršu klikšķi.	☐
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai līdz 2009. gadam ar Quick Connect sistēmu				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 9 m, K3 – K7	41	2.641-721.0	9 m augstspiediena šļūtene rezervei K3-K7 sērijām mājāsaimniecībā lietojamiem mazgātājiem no 2009. gada, šļūtene ir savienota ar pistoles sprūdu ar Ātro savienojumu, 160 bāri, 60 °C.	☐
Augstspiediena šļūtenes nomaīņas komplekts - sistēmai no 1992. gada				
Komplekts pagarinājuma šļūtenes savienošanai ar spiediena mazgātāju	42	2.643-037.0	Divu daļu adapteru komplekts pagarinājuma šļūtenes ar skrūvējamu vītņi savienošanai ar spiediena mazgātāju ar ātrā savienojuma sistēmu. Nav paredzēts šļūtenes spoles iekārtām.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi ○ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai no 2008. gada ar Quick Connect sistēmu				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 10 m, K3-K7 (pistoles modelim "Best" - "Vislabākais")	43	2.641-710.0	Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 10 m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K3 - K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.	☐
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 6 m, K3-K7 (pistoles modelim "Best" - "Vislabākais")	44	2.641-709.0	Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 6m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K2 - K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.	☐
ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI				
HT 2	45	2.645-361.0	Mobili un stabili šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni, kas nodrošina maksimālu stabilitāti. Kompakts modelis ar augstumā regulējamu rokturi maziem dārziem.	☐
HT 2.20 Set	46	2.645-362.0	Mobili un stabili šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni, 20 m garu Kärcher šļūteni, laistīšanas piederumiem un sprauslu, kā arī augstumā regulējamu rokturi.	☐
HT 3	47	2.645-363.0	Mobilitāte un stabilitāte: šļūtenes ratiņi vidēja lieluma dārziem ar īpaši platu pamatni, kas nodrošina maksimālu stabilitāti, un augstumā regulējamu rokturi. Komplektā iekļauts sprauslas turētājs.	☐
HT 3.20 Set	48	2.645-364.0	Šļūtenes ratiņi ar sprauslas turētāju, īpaši platu pamatni, kas nodrošina maksimālu stabilitāti, augstumā regulējamu rokturi, 20 m garu dārza šļūteni un laistīšanas piederumiem.	☐
HT 4	49	2.645-365.0	Viss tiek kontrolēts: izturīgi šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni maksimālai stabilitātei, precīzu šļūteņu vadīklu un augstumā regulējamu rokturi.	☐
HT 4.20 Set	50	2.645-366.0	Mobili šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni, precīzo šļūtenes vadīklu un augstumā regulējamo rokturi ir gatavi tūlītējai lietošanai. Ar 20 m garu šļūteni un piederumiem.	☐
HT 5 M	51	2.645-367.0	Mobili un izturīgi šļūtenes ratiņi ar metāla spoli, īpaši platu pamatni maksimālai stabilitātei, precīzu šļūteņu vadīklu un augstumā regulējamu rokturi.	☐
HT 5.20 M Set	52	2.645-368.0	Šļūtenes ratiņi ar izturīgu metāla spoli, platu pamatni, kas nodrošina stabilitāti, un 20 m garu šļūteni ir gatavi tūlītējai lietošanai kopā ar pievienotajiem laistīšanas piederumiem.	☐
HT 6 M	53	2.645-369.0	Mobili un stabili šļūtenes ratiņi ar izturīgu metāla spoli, īpaši platu pamatni un precīzu šļūtenes vadīklu, kā arī augstumā regulējamu rokturi.	☐
HR 2.10 Set	54	2.645-370.0	Pilnīgs komplekts ērtai laistīšanai un vietu taupošai šļūtenes uzglabāšanai. Gatavs tūlītējai lietošanai ar 10 m garu Kärcher dārza šļūteni, savienotājiem, krāna adapteri un sprauslu.	☐
HR 3	55	2.645-371.0	Viena šļūtenes spole - divas funkcijas: HR 3 tiek izmantota gan šļūtenes uzglabāšanai pie sienas, gan mobilai lietošanai dārzā. Tā izskatās pielāgojama laistīšana.	☐
HR 3.20 Set	56	2.645-372.0	Viena šļūtenes spole - divas funkcijas: HR 3.20 Set ar 20 m šļūteni un piederumiem tiek izmantots gan šļūtenes uzglabāšanai pie sienas, gan mobilai lietošanai dārzā.	☐

☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI				
HR 4	57	2.645-373.0	Šļūtenes uzglabāšanai pie sienas un kā pārvietojami šļūtenes ratiņi: HR 4 piedāvā abas iespējas, un to var viegli noņemt no sienas, lai nodrošinātu pielāgotu laistīšanu.	☐
HR 4.30 Set	58	2.645-374.0	Šļūteņu uzglabāšanai pie sienas un kā pārvietojami šļūteņu ratiņi: HR 4.30 Set ar 30 m šļūteni, piederumiem un sprauslas turētāju piedāvā abas iespējas pielāgotai laistīšanai.	☐
HBX 4.15 Automatic	59	2.645-377.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 15 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztīn vai jāvārta rokas.	☐
HBX 4.20 Automatic	60	2.645-378.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 20 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztīn vai jāvārta rokas.	☐
HBX 5.25 Automatic	61	2.645-379.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 25 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztīn vai jāvārta rokas.	☐
HBX 5.30 Automatic	62	2.645-380.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 30 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztīn vai jāvārta rokas.	☐
HBX 5.35 Automatic	63	2.645-381.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 35 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztīn vai jāvārta rokas.	☐
ŠĻŪTENES				
PrimoFlex 1/2" 30m	64	2.645-248.0		☐
K	65	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	66	2.645-297.0		☐
K	67	2.645-298.0		☐
Performance Plus šļūtene 1/2" 20 m	68	2.645-318.0	Augstvērtīgais materiāls, kas pakārtots vairākos slāņos, gādā par to, lai šī Performance Plus šļūtene būtu elastīga un izturīga pret samezgļojumiem. Nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 1/2" 50 m	69	2.645-319.0	Augstvērtīgais daudzslāņu materiāls gādā par to, lai šī 1/2" 50 m Performance Plus šļūtene būtu īpaši noturīga, elastīga un izturīga pret samezgļojumiem. Nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 5/8" 25 m	70	2.645-320.0	Jaunā, 25 metru garā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir elastīga un īpaši noturīga pret locījumiem, kas nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu. Plišanas spiediens – 40 bāri.	☐

☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTENES				
Performance Plus šļūtene 5/8" 50 m	71	2.645-321.0	50 metru garā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir radīta no īpaši izturīga daudzslāņu materiāla. Tā ir elastīga un noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 3/4" 25 m	72	2.645-322.0	25 m garā Performance Plus 3/4" dārza šļūtene ir elastīga, viegli lietojama, ar ilgu kalpošanas laiku un īpaši noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 3/4" 50 m	73	2.645-323.0	Performance Plus 3/4" 50 m dārza šļūtene ir īpaši noturīga pret locījumiem, tās sastāvā nav kaitīgu vielu. Izgatavota no augstvērtīga daudzslāņu materiāla, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Premium šļūtene 1/2" 20 m	74	2.645-324.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs - 1/2", garums - 20 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezglošanos.	☐
Performance Premium šļūtene 1/2" 50 m	75	2.645-325.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs - 1/2", garums - 50 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezglošanos.	☐
Performance Premium šļūtene 5/8" 25 m	76	2.645-326.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs - 5/8", garums - 25 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezglošanos.	☐
Performance Premium šļūtene 5/8" 50 m	77	2.645-327.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs - 5/8", garums - 50 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezglošanos.	☐
Hose set 1/2" 10m	78	2.645-399.0		☐
Savienojuma komplekts augstspiediena tīrītājiem	79	2.645-156.0	Šļūteņu komplekts tīrīšanai ar augstu spiedienu vai dārza laistīšanai. Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni(3/4"), G3/4 krāna adapteri, 1x universālu šļūtenes savienotāju, kā arī universālu šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop.	☐
Ūdens padeves šļūtenes komplekts	80	2.645-258.0	Šļūteņu komplekts ūdens apgādei (augstspiediena mazgātājs, dārza laistīšana). Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni (1/2"), šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop un bez tā, kā arī universālu savienojumu bezvītņotiem krāniem.	☐
PrimoFlex® šļūtene 1/2" - 20 m	81	2.645-138.0	Durable, non-kinking PrimoFlex® quality garden hose (1/2"), 20 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 1/2" - 50 m	82	2.645-139.0	PrimoFlex® quality garden hose (1/2") 50 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 5/8" - 25 m	83	2.645-140.0	PrimoFlex® quality garden hose (5/8") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® hose 5/8" - 50 m	84	2.645-141.0	PrimoFlex® kvalitatīva dārza šļūtene (5/8") 50 m gara. Ar spiedienu izturīgu stiebrojuma sietu. Nesatur veselībai kaitīgas vielas. Pārspiediena spiediens: 24 bāri. Augstas temperatūras izturība no -20 līdz 65 °C.	☐

☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.


PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTENES				
PrimoFlex® šļūtene 3/4" - 25 m	85	2.645-142.0	PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 3/4" - 50 m	86	2.645-143.0	PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 50 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
SAVIENOTĀJELEMENTI / KRĀNA ADAPTERI				
Universāls šļūtenes savienojums Plus	87	2.645-193.0	Universāls šļūtenes savienojums Plus ar mikstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	☐
Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop	88	2.645-194.0	Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop un mikstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	☐
UNIVERSĀLIE TĪRĪTĀJI				
Universālais tīrītājs, 1l	89	6.296-225.0		☐
RM 555 "Ieslēdz un tīri" universālais tīrītājs	90	6.295-753.0	Spēcīgs universāls tīrītājs (1 litra pudele), kas paredzēts izmantošanai Kärcher spiediena mazgātājos. "Ieslēdz un tīri": vienkāršs izmantošanā kopā ar augstspiediena tīrītāju. Var izmantot praktiski visur.	☐
TRANSPORTLĪDZEKĻA APKOPE				
RM 670 Winter windshield cleaner concent	91	6.296-169.0		☐
Auto Šampūns 3in1, 1l	92	6.296-226.0		☐
Kukaiņu tīrītājs 3in1, 0.5 l	93	6.295-761.0	Viegli noņem kukaiņus no krāsotām virsmām, radiatoru režģiem, ārējiem spoguļiem, paneļiem un plastmasas.	☐
RM 640N RTU	94	6.296-288.0		☐
Auto stiklu tīrītājs 0,5l	95	6.296-105.0	Auto stiklu un spoguļu tīrīšana bez švīkām un atspīdumiem. Uzticami noņem no kukaiņus, pirkstu nospiedumus un netīrumus. Ar antistatisku efektu aizsardzībai pret atkārtotu nosmērēšanu.	☐
Salona tīrīšanas līdzeklis 0,5l	96	6.296-106.0	Atsvaidzinoši tiram interjeram bez smaržas: no paneļa līdz gumijas blīvēm, no displeja līdz polsterējumam un mēbeļu apdarei. Ar antistatisku efektu un efektīvu smaku neitralizāciju.	☐
Paneļa tīrīšanas līdzeklis, pusmatēts 0,5L	97	6.296-107.0	Dzīļi attīroša kopšana un aizsardzība visām plastmasas un gumijas virsmām. Virsmas kļūst zīdaini matētas, izskatās kā jaunas, patīkamas uz taustītu, kā arī ūdeni, netīrumus atgrūdošas.	☐
Pulēšanas vasks 0,5l	98	6.296-108.0	Intensīva tīrīšanas, mazgāšanas un pret laikapstākļiem izturīga aizsardzība vienā piegājienā. Tiek aizvāktas smalkas skrambas un švīkas un tiek atjaunots sākotnējais krāsas mirdzums.	☐

☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
TRANSPORTLIDZEKĻA APKOPE				
Disku tīrīšanas līdzeklis 0,5l	99	6.296-048.0	Ar maksimālu tīrīšanas jaudu un ātras iedarbības formulu. Palīdz noņemt visu veidu netīrumus, kas nogulstas uz riepu diskām no ceļa. Viedā krāsu maiņa norāda, kā tīrīšanas līdzeklis iedarbojas laika gaitā.	○
Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis, koncentrāts	100	6.296-109.0	Tīrīšanas un pretaižsaišanas līdzeklis vējstiklu un luktuuru tīrīšanas sistēmām. Novērš vējstiklu apsaišanu un garantē caurskatāmību bez svitrām un atspīdumiem. Tilpums 5 litri.	○
"Ieslēdz un tīri" automobiļu šampūns	101	6.295-750.0	Viegli sārmais, efektīvs automobiļu šampūns standarta ceļa un ziemas netīrumiem. Spēcīgs, bet maigs. "Ieslēdz un tīri": vienkārši ielieciet 1 litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.	○
Ultra putu tīrītājs 1l **	102	6.295-743.0	Ultra putu tīrītājs 1 litra pudelē – daudz putu un aktīva tīrīšana. Izmantošanai kopā ar KÄRCHER putu uzgaļiem. Īpaši efektīvs pret standarta transportlīdzekļu netīrumiem.	○
Līdzeklis moto un velo tīrīšanai	103	6.295-763.0	Manuālai motociklu un velosipēdu tīrīšanai. Saudzīgi un efektīvi noņem netīrumus, piemēram, bremžu putekļus, riepu nodilumu, kukaiņus, dubļus un eļļu. Gelveida struktūra ērtai lietošanai.	○
IZMANTOJAMS VISĀ MĀJĀ				
Akmens tīrīšana un apkope				
Plug 'n' Clean akmens un fasādes tīrītājs	104	6.295-765.0	Jaudīgs akmens tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties aktīvajam netīrumu šķīdinātājam, kā arī efektīvajai aizsargājošās sastāvam pret alģēm, vēju un laika apstākļiem, nodrošina nepārspējamu tīrību. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz terasēm, sienām un fasādēm visā mājā un dārzā.	○
Koka tīrīšana un apkope				
Plug 'n' Clean koka virsmu tīrītājs	105	6.295-757.0	Iedarbīgs koka virsmu tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties tā aktīvajam netīrumu šķīdinātājam, nodrošina nepārspējamu tīrību, kā arī sniedz UV aizsardzību un nodrošina intensīvu kopšanu. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz visām āra apstrādātajām un neapstrādātajām koka virsmām.	○
Plastmasas tīrīšana un apkope				
"Ieslēdz un tīri" plastmasas tīrīšanas līdzeklis	106	6.295-758.0	Plastmasas tīrītājs dārza mēbelēm, PVC materiāla logu rāmjiem, plastmasas u. c. Plug'n'Clean virsmām: vienkārši ielieciet viena litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.	○

○ Tīrīšanas līdzekļi.