

Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2014 attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energomarķējumu

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: Bomann

Piegādātāja adrese: Zentrale Bomann, Heinrich-Horten-Straße 17, 47906 Kempen, DE

Modeļa identifikators: WAT 7186

Vispārējie ražojuma parametri:

Parametrs	Vērtība		Parametrs	Vērtība	
Nominālā ietilpība (kg)	Nominālā ietilpība ^(b)	5,0	Izmēri cm	Augstums	85
	Nominālā mazgāšanas ietilpība ^(a)	8,0		Platums	60
				Dziļums	54
Energoefektivitātes indekss	EEI _W ^(a)	51,6	Energoefektivitātes klase	EEI _W ^(a)	A
	EEI _{WD} ^(b)	67,0		EEI _{WD} ^(b)	D
Mazgāšanas efektivitātes indekss	I _W ^(a)	1,031	Skalošanas efektivitāte (grami uz kg sausa tekstilmateriāla)	I _R ^(a)	4,5
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,5
Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla enerģijas patēriņš kWh vienā ciklā, izmantojot programmu “eco 40-60”, pie pilnas un daļējas noslodzes kombinācijas. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota	0,469		Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas cikla “mazgāšana un žāvēšana” enerģijas patēriņš kWh vienā ciklā pie pilnas un puses noslodzes kombinācijas. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota	2,660	
Ūdens patēriņš litros uz ciklu programmā “eco 40-60” pie pilnas un daļējas noslodzes kombinācijas. Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota, un no ūdens cietības	42		Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas cikla “mazgāšana un žāvēšana” ūdens patēriņš litros uz ciklu pie pilnas un puses noslodzes kombinācijas. Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota, un no ūdens cietības	80	


Maksimālā temperatūra (°C) apstrādātajos tekstilizstrādājumos sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas ciklā, izmantojot programmu “eco 40-60”	Nominālā mazgāšanas ietilpība	34	Maksimālā temperatūra (°C) apstrādātajos tekstilizstrādājumos sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas ciklā, izmantojot ciklu “mazgāšana un žāvēšana”.	Nominālā ietilpība	26
	Puse	30		Puse	26
	Ceturtdaļa	25			
Centrifūgas ātrums (apgr./min.) ^(a)	Nominālā mazgāšanas ietilpība	1 400	Svērtais atlikušais mitruma saturs (%) ^(a)	53,0	
	Puse	1 400			
	Ceturtdaļa	1 400			
Programmas “eco 40-60” ilgums (h:min)	Nominālā mazgāšanas ietilpība	3:26	Centrifugēšanas efektivitātes klase ^(a)	B	
	Puse	2:48			
	Ceturtdaļa	2:48			
Gaisvadītā trokšņa emisijas programmas “eco 40-60” mazgāšanas cikla centrifugēšanas fāzē pie nominālās mazgāšanas ietilpības (dB(A) re 1 pW)	74		Cikla “mazgāšana un žāvēšana” ilgums (h:min)	Nominālā ietilpība	11:30
				Puse	8:00
Veids	Brīvēstāvoša		Programmas “eco 40-60” centrifugēšanas fāzes gaisvadītā trokšņa emisijas klase pie nominālās mazgāšanas ietilpības	B	
Izslēgtais režīms (W) (attiecīgā gadījumā)	0,49		Gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)	-	
Palaides atlikšanas režīms (W) (attiecīgā gadījumā)	3,70		Tīklīerosas gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)	Neattiecas	
Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums: 24 mēneši					
Šis ražojums ir konstruēts tā, lai mazgāšanas cikla laikā izdalītos sudraba joni			NĒ		
Papildu informācija:					

Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Regulas (ES) 2019/2023 II pielikuma 9. punktā minētā informācija: www.bomann-germany.de

(a) Programmai "eco 40-60".

(b) Ciklam "mazgāšana un žāvēšana".

Modelis laists Savienības tirgū no 03/02/2025



EPREL reģistrācijas numurs 2183385

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2183385>

Piegādātājs: C. Bomann GmbH (Ražotājs)

Tīmekļvietne:

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: Zentrale Bomann

Tīmekļvietne: www.bomann.de

E-pasts: info@bomann.de

Tālr.: +49 2152 8998-0

Adrese:

Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen
Vācija